


**MONOTUBE-GEWINDEFahrWERKE
HÖHENVERSTELLBAR**

*DISPOSITIF DE SUSPENSION MONOTUBE FILETÉS
RÉGLABLE EN HAUTEUR*

Mit der Verwendung von hochwertigen 1-Rohr-Gasdruckstossdämpfern mit gekürztem Dämpfergehäuse zur Erreichung von grösseren Restfederwegen realisieren wir eine optimale stufenlose Höhenverstellung im eingebauten Zustand. Das Achsbein mit der «Upside-Down-Technik» aus dem Motorsport widersteht Querkräften besser als ein übliches «Zweirohr»-Achsbein. Der Dämpfer arbeitet auch unter hoher Belastung stets kraftschlüssig und ist daher «ERSTE WAHL» für sportliche Strassenfahrzeuge und Motorsportersatz! Das Achsbein mit der «Upside-Down-Technik» (die Kolbenstange zeigt nach unten und das Dämpferrohr schaut oben aus dem Aussenrohr heraus) aus dem Motorsport widersteht Querkräften besser als ein übliches «Zweirohr»-Achsbein. Beim radführenden Achsbein gleitet das Dämpferrohr im Aussenrohr und sorgt damit für eine direktere Führung der (Vorder) Achse als beim Zweirohr-dämpfer.



Par l'utilisation d'amortisseurs de haute qualité mono tube à gaz et tige d'amortisseur raccourcie, nous garantissons une course du ressort plus grande et un réglage en hauteur sans à-coups en état monté. La jambe de force, issue de la compétition avec la technique «upside-down», (ça veut dire que l'amortisseur est monté avec la tête en bas et la grosse partie du piston vers le haut), améliore la distance de freinage, résiste beaucoup mieux aux forces latérales ainsi qu'une direction plus directe qu'avec des amortisseurs bi-tubes conventionnels. L'amortisseur travaille même sous charge élevée et est de «premier choix» pour les voitures de route sportives et également engagées en compétition.



i

Weitere Applikationen erhältlich!
Autres applications livrables!

hr.carex.ch



**MONOTUBE-GEWINDEFahrWERKE
HÖHENVERSTELLBAR**

*DISPOSITIF DE SUSPENSION MONOTUBE FILETÉS
RÉGLABLE EN HAUTEUR*

Artikel Nr. Article	Fahrzeugtyp Type voiture	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Seite 88	CHF (9)
------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------

ALFA ROMEO



HR-AL29096-2	Mito (955) Lim. alle	30-50/30-50	06/08-	12,17,32,65	1'478.-
HR-AL29253-1	147 (937) 4+6-Zyl. alle inkl. GTA	30-60/30-60	00-10	12,17,32,65	1'848.-
HR-AL29116-1	159 (939) Lim.+Sportwagen 2+4WD, alle	30-60/30-60	10/05-	12,17,32,65	1'628.-
HR-AL29253-1	GI-Coupé (937) 4+6-Zyl. alle inkl. GTA	30-60/30-50	04-	12,17,32,65	1'848.-
HR-AL29116-1	Spider (939) Cabrio 2+4WD, alle	30-60/30-60	06/06-	12,17,32,65	1'628.-

AUDI



HR-AU29015-3	A1 (8X) 2WD alle inkl. Sportback	30-50	07/10-	12,17,32,65,66	1'428.-
HR-AU28798-1	S1 (8X) 2.0 TFSI Quattro alle inkl. Sportback	30-45/40-60	14-	12,17,32,65,75	1'538.-
HR-AU29220-1	S3 Quattro + S3 Sportback Quattro (8P) alle inkl. DSG	20-55/20-50	11/06-	12,17,32,65	1'508.-
HR-AU28908-1	RS3 Sportback (8P) 4WD	15-30/15-30	05/11-	12,17,32,65	1'538.-
HR-AU28851-1	A3 (8V) inkl. Sportback+Lim./Sedan 2WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	40-60/30-50	08/12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-AU28851-2	A3 (8V) inkl. Sportback+Lim./Sedan 2WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	40-60/30-50	08/12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-VW28851-3	A3 (8V) inkl. Sportback+Lim./Sedan 2WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-HA und VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	40-60/30-50	08/12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-VW28851-4	A3 (8V) inkl. Sportback+Lim./Sedan 2WD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-HA und VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	40-60/30-50	08/12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-AU28851-7	A3 (8V) inkl. Sportback+Lim./Sedan 2WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-60/30-50	08/12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-AU28851-8	A3 (8V) inkl. Sportback+Lim./Sedan 2WD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-60/30-50	08/12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-VW28851-9	A3 (8V) Quattro inkl. Sportback+Lim./Sedan 4WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-60/30-50	08/12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-VW28851-10	A3 (8V) Quattro inkl. Sportback+Lim./Sedan 4WD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-60/30-50	08/12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-VW28851-9	S3 (8V) Quattro inkl. Sportback+Lim./Sedan 4WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	30-50/20-40	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-VW28851-10	S3 (8V) Quattro inkl. Sportback+Lim./Sedan 4WD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	30-50/20-40	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-VW28851-15	S3 (8V) Cabrio Quattro/4WD alle Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	20-40/5-30	14-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-VW28851-15	RS3 (8V) Sportback Quattro/4WD alle Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	20-40/5-30	15-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-AU29101-2	TTS + TT RS Quattro (8I) 4WD Coupé alle ohne Magnetic-Ride-Control	25-50/30-50	08-	12,17,32,65	1'678.-
HR-AU28851-9	TT/TTS (85) 4WD Coupé alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	35-55/25-45	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-AU28851-10	TT/TTS (85) 4WD Coupé alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	35-55/25-45	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-AU29491-2	S2 Lim. + Avant (B4), Audi/Porsche RS2 Avant (P1)	30-50/20-40	91-94	12,17,23,32,45,65	1'508.-
HR-AU29471-1	S4 Lim. Quattro (B5) V6 BiTurbo (195kW/265PS)	20-55/20-40	98-00	12,17,32,64,65	1'608.-
HR-AU29471-2	S4 Avant Quattro (B5) V6 BiTurbo (195kW/265PS)	20-55/20-40	98-00	12,17,32,	1'608.-
HR-AU29372-1	RS4 Avant Quattro (B5) V6 BiTurbo (280kW/380PS)	15-40/15-30	00-01	12,17,32,65	1'778.-
HR-AU29092-1	S4 Lim. + Avant Quattro (B8) 3.0K V6 245kW/333PS bis -1255kg HA-Last ohne DRC	20-50/20-50	11/08-	12,17,32,65	1'658.-
HR-AU29092-2	S4 Lim. + Avant Quattro (B8) 3.0K V6 245kW/333PS ab 1256kg HA-Last ohne DRC	20-50/20-50	11/08-	12,17,32,65	1'658.-
HR-AU29019-1	S4 Lim. + Avant Quattro (B8) 3.0K V6 245kW/333PS ohne MRC (Tiefe Version)	40-70/40-70	11/08-	12,17,32,33,65	1'658.-
HR-AU29092-1	RS4 (B8) Avant Quattro V8 4.2l FSI alle bis -1255kg HA-Last ohne DRC	20-40/20-40	09/12-	12,17,32,65	1'658.-
HR-AU29092-2	RS4 (B8) Avant Quattro V8 4.2l FSI alle ab 1256kg HA-Last ohne DRC	20-40/20-40	09/12-	12,17,32,65	1'658.-
HR-AU29019-1	RS4 (B8) Avant Quattro V8 4.2l FSI (Tiefe Version)	30-50/30-50	09/12-	12,17,32,33,65	1'658.-
HR-AU28756-1	A4 (B8/B9) Limousine 2WD alle inkl. S-Line ohne adaptive Dämpferregelung Nur für Fzg. mit einer HA-Gabel-Klemmung von 53mm	40-60/45-70	15-07/16	12,17,32,33,65	1'658.-
HR-AU28756-2	A4 (B8/B9) Avant 4WD alle inkl. S-Line ohne adaptive Dämpferregelung Nur für Fzg. mit einer HA-Gabel-Klemmung von 53mm	35-60/45-65	15-07/16	12,17,32,33,65	1'658.-
HR-AU28756-1	S4 (B8/B9) Lim., 4WD, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung Nur für Fzg. VA-Gabel-Klemmung von 53mm	20-45/30-50	15-	12,17,32,33,65,78,79	1'658.-
HR-AU28756-2	S4 (B8/B9) Avant, 4WD, incl. S-Line, ohne adaptive Dämpferregelung Nur für Fzg. VA-Gabel-Klemmung von 53mm	35-60/45-65	15-	12,17,32,33,65,78,79	1'658.-

MONOTUBE-GEWINDEFahrWERKE HÖHENVERSTELLBAR

DISPOSITIF DE SUSPENSION MONOTUBE FILETÉS
RÉGLABLE EN HAUTEUR



MONOTUBE-GEWINDEFahrWERKE HÖHENVERSTELLBAR

DISPOSITIF DE SUSPENSION MONOTUBE FILETÉS
RÉGLABLE EN HAUTEUR

AUDI

Artikel Nr. Article	Fahrzeugtyp Type voiture	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Seite 88	CHF (18)
HR-AU28694-2	RS4 Avant (B8, B9) 4WD, ohne DRC, nur für Fzg. mit VA-Gabel-Klemmung von 48,5mm	15-40/15-30	17-	12,17,32,33,65,78,79	1'858.-
HR-AU29092-1	A5 + S5 + RS5 Coupé, Cabrio, Sportback (B8) 2WD+Quattro, alle bis -1255kg HA-Last ohne DRC	20-50/20-50	06/07-	12,17,32,65	1'658.-
HR-AU29019-1	A5 + S5 + RS5 Coupé, Cabrio, Sportback (B8) 2WD+Quattro, alle ohne DRC (Tiefe Version)	30-60/30-60	06/07-	12,17,32,33,65	1'658.-
HR-AU28694-1	RS5 Coupe (B8, B9) 4WD, ohne DRC, nur für Fzg. mit VA-Gabel-Klemmung von 48,5mm	15-40/15-30	17-	12,17,32,33,65,78,79	1'858.-
HR-AU29482-2	RS6 Lim. Quattro (4B) 4.2 V8 BiTurbo alle	25-45/20-40	02/02-06/05	12,17,32,65	1'508.-
HR-AU29482-4	RS6 Avant Quattro (4B) 4.2 V8 BiTurbo alle	25-45/20-40	02/02-06/05	12,17,32,65	1'508.-
HR-AU29201-5	RS6 (4F) Quattro Limousine	30-50/30-50	03/08-	12,17,32,65	1'828.-
HR-AU29201-6	RS6 (4F) Quattro Avant Kombi	30-50/30-50	03/08-	12,17,32,65	1'828.-
HR-AU29092-1	A6 Lim. (4G+4G1) 2+4WD alle bis -1255kg HA-Last ohne DRC (Standard-Version)	20-50/20-50	03/10-	12,17,32,65	1'658.-
HR-AU29092-2	A6 Lim. (4G+4G1) 4WD alle ab 1256kg-HA-Last ohne DRC (Standard-Version)	20-50/20-50	03/10-	12,17,32,65	1'658.-
HR-AU29019-1	A6 Lim. (4G+4G1) 2+4WD (Tiefe-Version)	30-60/30-60	03/10-	12,17,32,33,65	1'658.-
HR-AU29092-1	A6 Avant (4G+4G1) 2WD alle bis -1255kg HA-Last	20-50/20-50	03/10-	12,17,32,65	1'658.-
HR-AU29092-2	A6 Avant (4G+4G1) 2+4WD alle ab 1256kg-HA-Last	20-50/20-50	03/10-	12,17,32,65	1'658.-
HR-AU29092-1	A7 Sportback (4G+4G1) 2+4WD alle bis -1255kg HA-Last (Standard-Version)	30-50/30-50	03/10-	12,17,32,65	1'658.-
HR-AU29092-2	A7 Sportback (4G+4G1) 2+4WD alle ab 1256kg-HA-Last (Standard-Version)	30-50/30-50	03/10-	12,17,32,65	1'658.-
HR-AU29019-1	A7 Sportback (4G+4G1) 2+4WD (Tiefe-Version)	30-60/30-60	03/10-	12,17,32,33,65	1'658.-
HR-AU28851-10	Q2 (GA), 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, ohne S-Line Sportfahrwerk, ohne MRC	65-85/70-95	17-	12,17,32,33,65,78,79	1'538.-
HR-VW29271-2	Q3 (8U) 2WD+4WD alle ohne MTG	30-45/45-60	11-	12,17,32,65	1'508.-
HR-AU28827-1	Q5 (8R) 2WD+4WD alle	60-80/6-80	11/08-	12,17,32,65	1'788.-
HR-AU28827-1	Q5 (8R1) inkl. SQ5 Plus 4WD alle	30-50/30-50	11/08-	12,17,32,65	1'788.-



BMW

HR-BM28907-1	1 M-Coupé (M-V) 3.0 V6 2WD (250kW/340PS) alle	30-50/10-30	05/11-	12,17,32,65	1'898.-
HR-BM28895-1	1 F20 (1K2/1K4) 2WD alle ohne adaptives Fahrwerk	45-70/35-70	10/11-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-4	M135i + M140i (1K2) 2WD	25-45/20-40	12-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-1	2 F22 (1C) Coupé 2WD alle bis -920kg VA-Last, ohne adaptives Fahrwerk	35-60/25-55	11/13-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-2	2 F22 (1C) Coupé 2WD alle ab 921kg-VA-Last, ohne adaptives Fahrwerk	35-60/25-55	11/13-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-4	M235i + M240i F22 (1C) 2WD	25-45/15-35	11/13-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-6	M235i + M240i F22 (1C) xDrive/4WD	15-40/25-55	13-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28773-1	M2 F87 (M3) Coupé alle ohne Adaptive Drive	30-40/20-45	14-	12,17,32,65,75	2088.-
HR-BM29577-2	3 (E30) Lim. + Coupé + Cabrio + Touring, inkl. M-Technik/Nur Modelle MIT ABS! Nur Modelle mit Federbein-Aussendurchmesser 51mm	40-70/30-60	11/92-	12,17,23,32,65	1'788.-
HR-BM29726-1	M3 (E30) 2.3+2.5-16V 2WD	20-50/15-35	87-91	12,17,23,32	1'868.-
HR-BM29925-2	3 (E36) 320i-328i 6-Zyl. Lim. + Coupé	25-55/15-35	6/92-98	12,13,17,32,65	1'598.-
HR-BM29936-1	M3 (E36) 3.0-3.2 alle Lim. + Coupé + Cabrio	20-50/10-25	93-98	12,13,17,32,65	1'678.-
HR-BM29480-6	3 (E46) 320i-330i/d 6-Zyl. alle Lim. + Coupé + Cabrio + Touring 2WD	30-60/15-40	98-06	12,13,17,32,65	1'608.-
HR-BM29355-1	M3 (E46) 3.2 Coupé + Cabrio	25-45/10-30	00-06	17,32,65	1'848.-
HR-BM29177-5	3 (E90/390L/392C) 320i-335i/d Lim. + Coupé 2WD, alle inkl. Diesel	35-70/30-60	03/05-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM29177-5	3 (E91/E92/390L) 320i-335i/d Cabrio + Touring 2WD, alle inkl. Diesel	35-70/30-60	08/05-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM29177-3	3X (E90/E92/390X) 325xi-335xi Limousine + Coupé 4WD, alle inkl. Diesel	30-65/30-60	08/05-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM29177-4	3X (E91/390X) 325xi-335xi Touring 4WD, alle inkl. Diesel	30-65/30-60	08/05-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM29039-1	M3 (E90/E92/M390) 4.0 V8 Lim. + Coupé + Cabrio, alle	20-45/15-40	09/07-	17,32,65	1'898.-
HR-BM32039-1	M3 (E90/E92/M390) 4.0 V8 Lim. + Coupé + Cabrio, alle Dämpfer in Zug- + Druck härteverstellbar	20-45/15-40	09/07-	12,32,65	2438.-
HR-BM28895-1	3 F30 (3L) Limousine 2WD alle bis -920kg VA-Last	45-70/35-70	02/12-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-2	3 F30 (3L) Limousine 2WD alle ab 921kg-VA-Last	45-70/35-70	02/12-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-5	3 F30 (3L) Limousine 4WD/xDrive alle bis -920kg VA-Last	15-40/25-55	13-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-6	3 F30 (3L) Limousine 4WD/xDrive alle ab 921kg-VA-Last	15-40/25-55	13-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-3	3 F31 (3K) Touring 2WD alle bis -920kg VA-Last	20-45/15-40	12-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-4	3 F31 (3K) Touring 2WD alle ab 921kg-VA-Last	20-45/15-40	12-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-7	3 F31 (3K) Touring 4WD/xDrive alle bis -920kg VA-Last	15-40/35-65	12-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-8	3 F31 (3K) Touring 4WD/xDrive alle ab 921kg-VA-Last	15-40/35-65	12-	12,17,32,65	1'658.-



BMW

HR-BM28773-1	M3 F80 (Typ M3) Limousine alle	35-50/30-50	14-	12,32,65	2'088.-
HR-BM28895-3	4 F32 + F33 + F36 (3C) Coupé + Cabrio + Gran Coupé 2WD alle bis -920kg VA-Last	15-40/25-55	13-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-4	4 F32 + F33 + F36 (3C) Coupé + Cabrio + Gran Coupé 2WD alle ab 921kg-VA-Last	15-40/25-55	13-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-5	4 F32 (3C) Coupé 4WD/xDrive alle bis -920kg VA-Last	15-40/25-55	13-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-6	4 F32 (3C) Coupé 4WD/xDrive alle ab 921kg-VA-Last	15-40/25-55	13-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-7	4 F33 + F36 (3C) Cabrio + Gran Coupé 4WD/xDrive alle bis -920kg VA-Last	15-40/35-65	13-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28895-8	4 F33 + F36 (3C) Cabrio + Gran Coupé 4WD/xDrive alle ab 921kg-VA-Last	15-40/35-65	13-	12,17,32,65	1'658.-
HR-BM28773-1	M4 F82 (Typ M3) Coupé alle	35-50/30-50	14-	12,32,65	2'088.-
HR-BM28773-2	M4 F83 (Typ M3) Cabrio alle	35-50/30-50	14-	12,32,65	2'088.-
HR-BM29272-1	M5 (E39) 5.0 V8 (294kW/400PS) Limousine	30-50/30-45	98-03	12,13,17,32,65	1'848.-
HR-BM28894-2	5 Touring F11 (5K), 2WD, ohne adaptive Fahrwerkregelung, ohne Dyn. Dämpfer	35-60/30-60	10-	12,17,32,65,78,79	1'708.-
HR-BM29246-1	6 (663C) 6+8-Zyl. Coupé + Cabrio alle ohne Niveauregulierung	30-50/30-45	04-	12,17,32,65	1'848.-
HR-BM28981-1	Z4 (Z89/ZR) Roadster + Coupé	20-50/20-50	04/09-	12,17,32,65	1'828.-



CHRYSLER / DODGE

HR-CH29134-2	300C (LX) Lim. + Kombi 2WD, inkl. V8+SRT-8 (Tiefere Version)	40-70/55	04-	12,17,32,65	1'628.-
HR-DO29134-3	Challenger SRT8 (X) Coupé	30-60/30-60	08-	12,17,32,65	1'798.-
HR-DO29134-4	Challenger SRT8 (X) Coupé (Modelljahr 2011)	30-60/30-60	11-	12,17,32,65	1'798.-



FIAT

HR-FA28741-1	124 Spider inkl. Abarth (NF)	30-60/35-60	16-	12,17,32,65	1'678.-
HR-FA29041-1	500 (312) Lim.+Cabrio alle inkl. Abarth	30-60/40	07/07-	12,17,32,65	1'538.-
HR-FA29096-3	Grande Punto (199) + Punto EVO Lim. alle inkl. Abarth	30-60/30-50	10/05-	12,17,32,65	1'478.-



FORD

HR-FD29043-1	Fiesta (JA8) Lim. alle ohne ST	30-60/30-60	10/08-	12,13,17,32,65	1'458.-
HR-FD29043-3	Fiesta (JA8) Faceliftmodell 2013 inkl. ST	25-50/25-55	13-	12,13,17,32,65	1'458.-
HR-FD29916-1	Escort RS Cosworth 4x4 (ABLC 4) 2.0 Turbo	30-45/35	92-95	6,12,17,32,65	1'778.-
HR-FD28915-3	Focus3 ST (DYB) Limousine 2WD alle	20-40/30-50	07/12-14	12,17,32,65	1'498.-
HR-FD28915-2	Focus3 ST (DYB) Limousine 2WD alle (Tiefe Version)	30-50/30-50	07/12-14	12,17,32,65	1'498.-
HR-FD29170-2	Mustang Shelby GT500 Coupé + Cabrio (X) alle	30-60/30-70	01/06-	12,17,32,65,74	1'798.-
HR-FD29170-4	Mustang Shelby GT500 Coupé + Cabrio alle, Facelift-Modelle 2010 bis 10. Stelle Fahrgestellnummer "B"	30-60/30-50	10-11	12,17,32,65,74	1'798.-
HR-FD28776-1	Mustang (LAE) Coupé/Fastback 2.3i EcoBoost (Modell 2015 + 2016) 10. Stelle Fahrgestellnummer "B"	25-40/25-45	15-	12,17,32,65,74	2'028.-
HR-FD28776-1	Mustang (LAE) Coupé/Fastback GT V8 (Modell 2015 + 2016) 10. Stelle Fahrgestellnummer "F"	10-25/10-30	15-	12,17,32,65,74	2'028.-
HR-FD28776-3	Mustang (LAE) Cabrio 2.3i EcoBoost + GT V8 (Modell 2015 + 2016) ca. 15mm weniger Tieferlegung bei GT V8	25-40/25-45	15-	12,17,32,65,74	2'028.-



HONDA

HR-HO29128-4	Civic Type R (FN2)	20-50/20-40	01/07-	12,17,32,65	1678.-
HR-HO29494-1	Integra Type R (DC2)	30-60/20-50	98-01	12,17,32,65	1458.-
HR-HO29404-1	S2000 (AP1) Roadster	25-50/25-40	99-10	12,17,32,65	1998.-
HR-HO29022-1	Accord (CU1-3/CW1-3) Limousine + Tourer/Kombi	30-60/25-55	06/08-	12,17,32,65	1508.-



MAZDA

HR-FD29197-2	3 (BL) alle	30-60/30-60	09-	12,17,32,65	1'498.-
HR-MA29197-6	3 MPS (BL) 2.3i Turbo Lim. Alle	30-60/30-60	09-	12,17,32,65	1'498.-
HR-MA28824-1	6 (GJ) Limousine 2WD Modell 2013	35-55/25-50	12-	12,17,32,65	1'768.-
HR-MA28824-2	6 (GJ) Kombi 2WD Modell 2013	35-50/25-50	13-	12,17,32,65	1'768.-
HR-MA28741-1	MX-5 (ND) Roadster	30-60/35-60	15-	12,17,32,65	1'678.-
HR-MA29184-1	RX-8 (SE) Coupé alle	30-60/20-50	03-	12,17,32,65	1'678.-





**MONOTUBE-GEWINDEFAHRWERKE
HÖHENVERSTELLBAR**

*DISPOSITIF DE SUSPENSION MONOTUBE FILETÉS
RÉGLABLE EN HAUTEUR*

Artikel Nr. Article	Fahrzeugtyp Type voiture	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Seite 88	CHF (18)
------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	-------------

MERCEDES-BENZ



HR-DB28849-1	A-Klasse (W176) A180+A200+A250 + A180/200/220 CDI	30-50/20-40	09/12-	12,17,32,65	1'718.-
HR-DB28849-2	A-Klasse (245GAMG+176AMG) A45 AMG	05-20/30-55	13-	12,17,32,65	1'768.-
HR-DB28849-1	B-Klasse (245G) 2WD alle bis -1100kg VA-Last	30-50/40-60	12-	12,17,32,65	1'718.-
HR-DB28849-1	CLA (W117) alle bis -1100kg VA-Last	25-45/35-55	13-	12,17,32,65	1'718.-
HR-DB28849-2	CLA (245GAMG+176AMG) CLA45 AMG	05-20/30-55	13-	12,17,32,65	1'768.-
HR-DB29052-2	C-Klasse (W204) C63 AMG Lim. + T-Modelle 2WD	20-45/20-40	08-	17,32,65	1'768.-
HR-DB29052-1	C-Klasse (W204) Coupé 2WD	30-60/30-60	06/11-	12,17,32,65	1'768.-
HR-DB28794-1	C-Klasse (W205/W204) Limousine 2WD alle inkl. Agility Control	30-60/35-60	03/14-	12,17,32,65	1'678.-
HR-DB28794-2	C-Klasse (W205/W204) Kombi 2WD alle inkl. Agility Control	30-50/35-60	14-	12,17,32,65	1'678.-
HR-DB28734-1	C-Klasse (W205/W204) C63 + C63S AMG Lim. + Coupé alle	i.V.	15-	12,17,32,65,75	2'188.-
HR-DB28734-1	C-Klasse (W205/W204) C63 + C63S AMG Kombi alle	i.V.	15-	12,17,32,65,75	2'188.-
HR-DB29052-1	E-Klasse (W207) Coupé + Cabrio 2WD, alle bis -1175kg HA-Last	20-50/20-50	04/09-	12,17,32,65	1'768.-
HR-DB29052-2	E-Klasse (W207) Coupé + Cabrio 2WD, alle ab 1176kg HA-Last	20-50/20-50	04/09-	17,32,65	1'768.-
HR-DB29316-1	CLS Limousine (W219) CLS350 2WD ohne Airmatic	30-60/30-50	03/02-10	12,17,32,65	1'828.-

MINI



HR-MN29338-4	Mini-N (R56) Lim. alle inkl. Cooper S + Works	30-50/20-50	11/06-	12,17,32,65	1'478.-
HR-MN29338-4	Mini-N (R57) Cabrio	30-50/20-50	03/09-	12,17,32,65	1'478.-
HR-MN29338-3	Mini Coupé (UKL-C) alle (tiefe Version)	30-50/30-50	09/11-	12,17,32,65	1'478.-
HR-MN28803-1	Mini (F56/UKL-L) Mini One, Mini Cooper 2WD alle inkl. S ohne JCW (3-türer)	35-60/30-50	14-	12,17,32,65	1'498.-
HR-MN28803-2	Mini (F55/UKL-L) 2WD, ohne JCW, ohne adaptive Dämpfer (5-türer)	35-60/30-50	14-	12,17,32,65	1'498.-

MITSUBISHI

HR-MI29322-1	Lancer EvoVII + Evo VIII + Evo IV (CT9A/CT0) 2.0-16V Turbo 4WD	30-60/30-50	02-03/08	12,17,32,65	1'898.-
HR-MI29322-2	Lancer Evolution/EvoX (CZ0) Limousine 4WD	30-60/20-50	06/08-	12,17,32,65	1'898.-

NISSAN



HR-NI29004-2	200SX (S14) 2.0 Turbo Coupé	30-60/20-40	94-00	12,17,32,65	1'678.-
HR-NI29237-1	350Z (Z33) Coupé + Roadster alle	30-65/30-60	03-09	12,17,32,65	1'678.-
HR-NI28955-1	370Z (Z34) Coupé + Roadster alle	20-50/20-50	09-	17,32,65	1'678.-

OPEL



HR-OP29096-1	Adam inkl. S (S-D)	15-35/20-45	12-	12,17,32,65,78,79	1'478.-
HR-OP29096-4	Corsa D OPC (S-D) Lim. "Nürburgring Edition"	20-40/10-30	11-	17,32,65	1'478.-
HR-OP29096-1	Corsa E (S-D) Lim. alle inkl. OPC, ohne OPC Nürburgring Edition	25-50/30-50	15-	12,17,32,65	1'478.-
HR-OP28954-1	Astra J (P-J) Limousine alle ohne CDC	25-55/30-50	11/09-	12,17,32,65	1'498.-
HR-OP28954-2	Astra J (P-J/SW) GT-Modelle alle	25-55/30-50	01/12-	17,32,65	1'498.-
HR-OP28984-1	Insignia (0G-A) Lim.+Kombi 2WD, ohne CDC und Niveaugreg, ohne "OPC"-Modelle	30-60/40-60	11/08-	12,17,32,65	1'648.-
HR-OP28984-2	Insignia (0G-A) Lim.+Kombi 4WD, ohne CDC und Niveaugreg, ohne "OPC"-Modelle	20-40/15-30	11/08-	12,17,32,65	1'648.-

PEUGEOT



HR-PE29457-1	206 (2HFZ, 2HFY, 2KFX, 2NFZ, 2WJZ) inkl. GTI + CC-Cabrio + Kombi	40-70/30-40	98-06	6,12,17,32,35,65	1'008.-
HR-PE29047-1	207 (W) Lim.+Kombi+Cabrio alle Mod. inkl. RC mit VA-Federbeinaufnahme D=47mm!	40-70/30-60	04/06-	12,17,32,65	1'508.-
HR-PE29047-2	207 (W) Lim.+Kombi+Cabrio alle Mod. inkl. RC mit VA-Federbeinaufnahme D=51mm!	40-70/30-60	04/06-	12,17,32,65	1'768.-
HR-PE29295-1	307 (3.) Lim. + Kombi + SW + CC-Cabrio alle	30-60/20-60	01-08	12,17,32,65	1'448.-
HR-PE29038-1	308 (4.) Lim. + CC-Cabrio	40-65/40-60	09/07-	12,17,32,65	1'508.-

PORSCHE



HR-PO28743-1	Boxster, inkl. S (981), 2WD, nicht für Fahrzeuge mit PASM	30-50/30-50	12-	12,17,32,65,78,79	2'578.-
HR-PO28743-1	Cayman, inkl. S (981), 2WD, nicht für Fahrzeuge mit PASM	30-50/30-50	13-	12,17,32,65,78,79	2'578.-
HR-PO32997-1	911 GT3 (997) inkl. RS	10-30/10-30	03/06-	17,32,65	5'018.-
HR-PO29120-1	911 Carrera 4 (997) Coupé+Cabrio+Targa 3.6-3.8S 4WD, alle ohne PASM	30-50/30-45	11/05-	12,17,18,32,65	2'688.-
HR-PO29120-2	911 Turbo (997) Coupé+Cabrio 4WD ohne PASM oder deaktiviert	30-50/30-45	06/06-	12,13,17,18,32,65	2'688.-

**MONOTUBE-GEWINDEFAHRWERKE
HÖHENVERSTELLBAR**

*DISPOSITIF DE SUSPENSION MONOTUBE FILETÉS
RÉGLABLE EN HAUTEUR*

Artikel Nr. Article	Fahrzeugtyp Type voiture	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Seite 88	CHF (9)
------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------

RENAULT



HR-RE29139-2	Clio Sport (R) 2.0 16V (145kW/197PS)	30-50/30-55	06/06-	12,17,32,65	1'508.-
HR-RE29139-3	Clio (R) 2.0i Sport + Sport RS + RS-Cup, Modell 2011	30-60/20-50	11-	12,17,32,65	1'508.-
HR-RE28797-1	Clio 4 (R) RS	30-55/20-40	13-	12,17,32,65	1'508.-
HR-RE28996-1	Mégane 3 (Z) Limousine + Coupé + Kombi, alle inkl. GT220 ohne Mégane RS	30-70/30-70	07/07-	12,17,32,65	1'598.-
HR-RE28924-1	Mégane 3 RS (Z) Coupé 2.0T inkl. Cup	45-65/35-55	09/09-	12,17,32,65	1'598.-

SEAT



HR-VW28953-1	Mii (AA) alle	40-70/30-60	11/11-	12,17,32,65	1'378.-
HR-VW29015-1	Ibiza (6i) alle inkl. SC bis 929kg VA-Last	40-60/40-70	06/08-	12,17,32,65,66	1'428.-
HR-VW29015-2	Ibiza (6i) alle inkl. SC+FR+Supra+Boonera ab 930kg VA-Last	40-60/40-70	06/08-	12,17,32,65,66	1'428.-
HR-VW28707-1	Ibiza (KJ) nicht für Fzg. mit adaptiver Dämpfung	35-60/30-50	17-	12,17,32,65,79,66,75	1'438.-
HR-AU28851-7	Leon (5F) inkl. SC + FR 2WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-60/30-50	12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-AU28851-8	Leon (5F) inkl. SC + FR 2WD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-60/30-50	12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-VW28851-9	Leon ST (5E) Kombi 2WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	30-45/30-50	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-VW28851-10	Leon ST (5E) Kombi 2WD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	30-45/30-50	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-VW29271-3	Alhambra (7N) 2WD alle	40-60/40-60	09/10-	12,17,32,65	1'508.-

SKODA



HR-VW28953-1	Skoda Citigo (AA) alle	40-70/30-60	11/11-	12,17,32,65	1'378.-
HR-SK29015-5	Fabia Lim. RS (S1)	20-50/20-40	03/07-	17,32,65	1'428.-
HR-SK29015-6	Fabia Kombi RS (S1)	30-70/30-60	03/07-	17,32,65	1'428.-
HR-SK28851-5	Octavia (5E) Lim.+Kombi 2WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	40-60/30-50	13-	12,17,32,65,75	1'538.-
HR-SK28851-6	Octavia (5E) Lim.+Kombi 2WD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	40-60/30-50	13-	12,17,32,65,75	1'538.-
HR-VW28851-9	Octavia (5E) RS Lim.+Kombi 2WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-55/30-50	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-VW28851-10	Octavia (5E) RS Lim.+Kombi 2WD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-55/30-50	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
HR-VW29029-1	Superb (3T) 2+4WD Lim. Kombi alle (Tiefe Version)	50-80/50-80	03/08-	12,17,32,33,34,65	1'558.-
HR-AU28851-10	Superb (3T) 2WD, ab 986kg VA-Last Nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, nur für Mehrlenker-HA	50-70/40-60	15-	12,17,32,65,78,79,75	1'538.-

SUBARU



HR-TO28850-1	BRZ (ZC) 2.0R Coupé alle	20-40/15-30	12-	17,32,65	1'558.-
HR-SB29339-4	Impreza STI (GD) Limousine 2.0T+2.5T Facelift II (265PS+280PS) Nur ab Chassis-Nr. "S" an 10. Stelle!	30-45/20-40	07/04-10/07	12,17,32,65	1'928.-
HR-SB29040-2	Impreza (G3/GH) Lim. inkl. WRX alle (-195kW/265PS)	30-50/20-45	10/07-	12,17,32,65	1'508.-
HR-SB29040-1	Impreza (G3/GH) Lim. WRX STI (221kW/300PS)	30-50/20-45	03/08-	12,17,32,65	1'508.-
HR-SB28760-1	WRX STI (V1) 2.5 AWD	05-30/05-30	14-	12,17,32,65	1'508.-

TOYOTA



HR-TO29283-1	Corolla (E12) alle	30-70/30-60	01-12/06	12,17,32,65	1'428.-
HR-TO29199-1	Avenis (T25) Lim. + Kombi alle	30-60/30-50	03/03-	12,17,32,65	1'508.-
HR-TO29966-1	Supra Twin-Turbo (A8)	30-60/30-50	93-98	12,17,32,65	1'608.-
HR-TO28850-1	GT 86 (ZN) 2.0 D-1S Coupé alle	20-40/15-30	12-	17,32,65	1'558.-



MONOTUBE-GEWINDEFahrWERKE HÖHENVERSTELLBAR

DISPOSITIF DE SUSPENSION MONOTUBE FILETÉS
RÉGLABLE EN HAUTEUR

Artikel Nr. Article	Fahrzeugtyp Type voiture	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Seite 88	CHF (18)
------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	-------------

VW

	HR-VW28953-1	Up (AA) alle	40-70/30-60	11/11-	12,17,32,65	1'378.-
	HR-VW28885-5	Beetle (16) Lim. + Cabrio 2WD nur 1.2-1.6TSI+1.6TDI Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	60-60/40-60	09/11-	12,13,17,32,65	1'508.-
	HR-VW28885-2	Beetle (16) Lim. + Cabrio 2WD nur 2.0TSI Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	60-60/40-60	09/11-	12,13,17,32,65	1'508.-
	HR-VW29015-4	Polo GTI (6R) + WRC	30-50/40-60	10/10-	12,17,32,65,66,75	1'428.-
	HR-VW28707-1	Polo (AW) nicht für GTI, nicht für Fzg. mit adaptiver Dämpfung	35-60/30-50	17-	12,17,32,65,79,66,75	1'438.-
	HR-VW28707-2	Polo GTI (AW) inkl. Fzg. mit adaptiver Dämpfung	35-55/35-60	17-	12,17,32,65,79,66,75	1'438.-
	HR-VW29819-1	Golf 1 inkl. Cabrio, Jetta 1, Scirocco 1+2 inkl. 1.6V (17,155,53,53B)	30-50/20-40	74-92	12,17,32,65	1'498.-
	HR-VW29865-1	Golf 2+3 / Golf3 Cabrio (inkl. Mod. 98-), Jetta 2, Vento, Fahrzeuge mit Basis-Fw.	30-50/20-40	83-97	12,13,17,32,65	1'498.-
	HR-VW29865-2	Golf 3 / Vento, Fahrzeuge mit Plus-Fahrwerk	30-60/20-50	91-97	12,13,17,32,65	1'498.-
	HR-VW29865-4	Golf 3 GTI + GTI-16V + VR6, Vento GT + VR6	30-60/20-50	91-97	12,13,17,32,65	1'498.-
	HR-VW29525-1	Golf 4 / Bora (1J) Lim. 2WD bis -910kg VA-Last	30-50/20-50	97-04	12,13,17,26,32,65	1'498.-
	HR-VW29525-2	Golf 4 / Bora (1J) Lim. 2WD ab 911kg VA-Last	30-50/20-50	97-04	12,13,17,26,32,65	1'498.-
	HR-VW29293-1	Golf 4 R32 (1J) 3.2 V6 Limousine 4Motion	25-40/15-35	03/02-10/03	12,17,32,65	1'678.-
	HR-AU29225-1	Golf 5 Limousine 2+4WD (1K) alle, Sehr tiefe Ausführung VA-Federbeinaufnahme D=55mm! Evtl. Umbauarbeiten erforderlich!	40-80/40-70	10/03-10/08	12,17,32,33,34,65	1'558.-
	HR-VW29258-3	Golf 5 R32 (1K) 3.2 V6 Limousine 4Motion	30-55/30-50	10/05-08	12,17,32,65	1'558.-
	HR-VW29014-2	Golf 6 GTI/GTD (1K) Lim. 2WD ohne DCC, Standard-Version VA-Federbeinaufnahme D=55mm! Evtl. Umbauarbeiten erforderlich!	20-40/15-35	03/09-	12,17,32,34,65	1'508.-
	HR-VW29000-1	Golf 6 inkl. GTI/GTD (1K) Lim. 2WD ohne DCC, Tiefe Version VA-Federbeinaufnahme D=55mm! Evtl. Umbauarbeiten erforderlich!	50-80/40-80	09/08-	12,17,32,34,65	1'558.-
	HR-VW29014-9	Golf 6 Cabrio (1K) Lim. 2WD alle Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	30-60/45-65	06/11-	12,17,32,65	1'548.-
	HR-VW29000-3	Golf 6 Cabrio (1K) Lim. 2WD alle, Tiefe Version VA-Federbeinaufnahme D=55mm! Evtl. Umbauarbeiten erforderlich!	50-80/50-80	06/11-	12,17,32,65	1'558.-
	HR-VW29014-2	Golf 6 R (1K) Lim. 4WD 2.0T (199kW/270PS)	20-40/15-35	12/09-	12,17,32,34,65	1'508.-
	HR-VW29000-3	Golf 6 R (1K) Lim. 4WD 2.0T (199kW/270PS), Tiefe Version	50-80/50-80	12/09-	12,17,32,65	1'558.-
	HR-AU28851-3	Golf 7 (AU) Limousine 2WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	40-60/30-50	12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
	HR-AU28851-4	Golf 7 (AU) Limousine 2WD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	40-60/30-50	12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
	HR-AU28851-1	Golf 7 (AU) Lim. 2WD inkl. GTD, GTI + GTI Performance alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	40-60/30-50	08/12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
	HR-AU28851-2	Golf 7 (AU) Lim. 2WD inkl. GTD, GTI + GTI Performance alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	40-60/30-50	08/12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
	HR-AU28851-7	Golf 7 (AU) Lim. 2WD inkl. GTD, GTI + GTI Performance + Clubsport alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-60/30-50	12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
	HR-AU28851-8	Golf 7 (AU) Lim. 2WD inkl. GTD, GTI + GTI Performance + Clubsport alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-60/30-50	12-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
	HR-AU28851-11	Golf 7 (AUV) Variant 2WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	40-60/30-50	12-	12,17,32,65,75	1'538.-
	HR-AU28851-12	Golf 7 (AUV) Variant 2WD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	40-60/30-50	13-	12,17,32,65,75	1'538.-
	HR-VW28851-9	Golf 7 (AUV) Variant 2WD inkl. GTD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-60/30-50	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
	HR-VW28851-10	Golf 7 (AUV) Variant 2WD inkl. GTD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-60/30-50	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
	HR-VW28851-9	Golf 7 R (AU) Lim. + Variant 4motion/4WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	10-30/15-40	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
	HR-VW28851-10	Golf 7 R (AU) Lim. + Variant 4motion/4WD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	10-30/15-40	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
	HR-VW29865-5	Corrado (53i) 16V+VR6, Fahrzeuge mit Plus-Fw.	30-50/20-40	92-96	12,13,17,32,65	1'498.-
	HR-VW29000-1	Scirocco (13) 1.4-2.0TSI/TDI Coupé alle inkl. R, Tiefe Ausführung (-80mm) Eventuelle Umbauarbeiten erforderlich!	40-70/40-70	08/08-	12,17,32,34,65	1'558.-
	HR-AU29258-1	Jetta Limousine 2WD (1KM) alle, Standard-Version (-50mm) Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-60/40-50	08/05-	12,17,32,65	1'508.-
	HR-VW29258-7	Passat R36 Limousine + Variant 4WD (3C) alle Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	20-50/20-50	08-	12,17,32,65	1'558.-

MONOTUBE-GEWINDEFahrWERKE HÖHENVERSTELLBAR

DISPOSITIF DE SUSPENSION MONOTUBE FILETÉS
RÉGLABLE EN HAUTEUR

Artikel Nr. Article	Fahrzeugtyp Type voiture	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Seite 88	CHF (9)
------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------	------------

VW

	HR-AU29258-1	Passat CC Limousine 2WD (3CC) alle Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	30-60/30-60	05/08-	12,17,32,65	1'508.-
	HR-VW29258-6	Passat CC Limousine 4Motion (3CC) alle Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	30-60/30-50	05/08-	12,17,32,65	1'548.-
	HR-VW28851-9	Passat (3C/B8) Limousine 2WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-60/30-50	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
	HR-VW28851-10	Passat (3C/B8) Limousine 2WD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	40-60/30-50	13-	12,17,32,33,65,75	1'538.-
	HR-VW29271-2	Cross Touran (1T) alle (Standard-Version -50mm)	30-50/20-40	06-	12,17,32,65	1'508.-
	HR-VW29029-1	Cross Touran (1T) alle (Achtung! Sehr tiefe Version) Eventuelle Umbauarbeiten erforderlich!	50-70/50-70	03-	12,17,32,33,34,65	1'558.-
	HR-VW28851-17	Tiguan (5N) 4WD alle bis -985kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	65-75/55-75	16-	12,17,32,33,34	1'538.-
	HR-VW28851-18	Tiguan (5N) 4WD alle ab 986kg VA-Last Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse und VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	65-75/55-75	16-	12,17,32,33,34	1'538.-
	HR-VW29271-2	Sharan (7N) 2WD alle	40-60/40-60	09/10-	12,17,32,65	1'508.-
	HR-VW29267-3	Bus T5/T6 (7...) 2+4WD alle mit zylindrischer Federbeinlenkung an der Vorderachse	40-75/40-70	03-	12,17,32,65	2'018.-

MONOTUBE-CLUB-SPORT GEWINDEFahrWERKE

DISPOSITIF DE SUSPENSION MONOTUBE
FILETÉS CLUBSPORT

H&R Clubsport Fahrwerke in «Nürburgring Abstimmung» sind der Einstieg in schnelle Rundenzeiten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zweirohr-Dämpfern vermindern die hier verwendeten Einrohr-Gasdruckdämpfer selbst im härtesten Einsatz ein Aufschäumen des Dämpferöls. Das Eintauchen des Vorderwagens wird durch die an der Vorderachse angewendete UPSIDE-DOWN Technik vermindert, gleichzeitig verkürzt sich der Bremsweg. Die Abstimmung dieser Clubsport-Gewindefahrwerke liegt zwischen normalem H&R Gewindefahrwerk und H&R Rennfahrwerk.

Les amortisseurs filetés Club-Sport avec réglage Nürburgring sont l'entrée en matière pour des temps rapides sur circuits. Contrairement aux amortisseurs bi tubes conventionnel, une utilisation d'amortisseurs filetés club-sport diminue le risque de l'huile qui mousse. Par cette technique "upside-down" (ca veut dire que l'amortisseur est monté avec la tête en bas et la grosse partie du piston vers le haut) une amélioration de la distance de freinage est obtenue. Le résultat de ce kit d'amortisseur filetés réglable en hauteur. Se trouve entre un kit de suspension H&R Normal et une suspension Compétition.



Rennfahrwerke und individuelle Anwendungen auf Anfrage
Voitures de cours et applications spéciales sur demande